



Desecante de patata

- Desecante de contacto rápido y eficaz
- Optimiza la maduración de los tubérculos
- Facilita la cosecha de la patata



Gozai® es un desecante de contacto para patata que actúa de forma rápida y sin translocación, provocando la necrosis de la parte aérea y un secado uniforme del cultivo.

Nº de registro: 23.138

certisbelchim.es



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

La calidad está en la piel



Acción rápida sobre el follaje.



Desecación uniforme del cultivo.



Optimiza la maduración del tubérculo.



Favorece una piel más firme.



Simplifica la recolección.

Características

- Gozai® es un desecante de contacto especialmente diseñado para el cultivo de la patata, que actúa sin translocación dentro de la planta. Su formulación permite una acción directa sobre los tejidos vegetales, provocando una rápida necrosis tras la aplicación.
- Su modo de acción se caracteriza por una elevada rapidez, favorecida por la luz, lo que asegura un secado eficaz y uniforme de la parte aérea del cultivo. Esto permite controlar el follaje de manera precisa en el momento óptimo.
- La aplicación de Gozai® facilita el proceso de recolección, ya que mejora la separación del estolón y contribuye a una mayor uniformidad y calidad de los tubérculos, especialmente en la formación de la piel.
- El uso de Gozai® permite interrumpir el crecimiento vegetativo del cultivo, adelantando la cosecha y favoreciendo una maduración más homogénea, lo que se traduce en una mejor calidad final y sanidad de la patata.

Modo de acción



FASE 1

Bloquea la fotosíntesis

provocando necrosis en las primeras hojas y tallos tocados.



FASE 2

Induce a la marchitez completa y de forma irreversible

acelerando el fenómeno de senescencia natural de la patata. Eso permite obtener una excelente separación de los tallos y estolones, mejorando la formación de la piel.




DESECA

Secado completo y uniforme del follaje.



DESTRUYE

Elimina tallos con alta eficacia.



FACILITA

Facilita la recolección al separar el estolón del tubérculo.



PRODUCE

Mayor calidad del tubérculo, debido al endurecimiento de la piel.

Recomendaciones

1



Patata con poco volumen de vegetación

- 1 sola aplicación en plena senescencia

2



Patata con mucho volumen de vegetación

- 1 aplicación al inicio de la senescencia (para "abrir la vegetación")
- 5-7 días después, 1 segundo tratamiento desecante

3



Patata con mucho volumen de vegetación

- Desbrozar al inicio de la senescencia
- 0 - 1 días después, 1 aplicación

Perfil del producto

Formulado a base de Piraflufen-etil

- Concentrado Emulsionable EC al 2,65%
- Molécula con actividad herbicida que pertenece al grupo de los 3-fenil-pirazoles (HRAC, Grupo E)
- Desecante y herbicida de especies dicotiledóneas

Actúa exclusivamente por contacto

- Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO)
- Sin translocación dentro de la planta
- No es residual
- Tras su aplicación, se produce una rápida necrosis y desecación de los tejidos vegetales