



# KOCIDE® 35 WG

Fungicida

**El mejor tratamiento de cobre  
que puedes ofrecer a tus cultivos**

- Exclusiva tecnología BioActive™
- Excelente solubilidad y dispersión
- La mejor calidad de aplicación

tecnología  
**BIO**  
**ACTIVE**

La tecnología BioActive™  
ha demostrado ser  
la que más cobre activo libera



# KOCIDE® 35 WG

## EL COBRE CON MAYOR BIODISPONIBILIDAD Y EFICACIA

Fungicida formulado como microgránulos dispersables (WG) para proteger tus cultivos.



### MÁXIMA EFICACIA

Kocide 35 WG® proporciona un control eficaz en los principales hongos de los cultivos en los que está registrado



### CALIDAD

Formulación en microgránulos dispersables (WG) que permite un cómodo manejo, dosificación y perfecta solubilidad en el tanque



### TECNOLOGÍA BIO-ACTIVE

Su tecnología patentada libera más cobre biodisponible y potencia su eficacia

## CARACTERÍSTICAS

**KOCIDE 35 WG®** contiene un 35% de hidróxido cúprico y está formulado como microgránulo dispersable (WG).

**KOCIDE 35 WG®** actúa de forma preventiva sobre la germinación de las esporas y desarrollo inicial del micelio y está registrado en Agricultura Ecológica y como insumo por FIBL, pudiendo ser utilizado por los agricultores certificados en Demeter.



Fungicida de nueva generación



Resistencia al lavado



Altísimo índice de biodisponibilidad, factor de eficacia y área de cobertura



Reduce el cobre metal por unidad de superficie entre el 20 y el 65%



Tamaño partículas óptimo



Tecnología BioActive™

Cobertura uniforme, muy buena retención y adherencia y muy buena actividad biológica

# USOS AUTORIZADOS


| Cultivo                                                  | Enfermedades                                  | Dosis máx. (g/hL) | PS (días)                     | Observaciones                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos                                                 | Aguado y gomosis                              | 150-200           | 21                            | Aplicar desde cuajado hasta fruto maduro. Máximo 3 aplicaciones y 6 kg/ha/año                                                            |
| Olivo                                                    | Repilo                                        | 200-250           | 14                            | Aplicar todos los estadios. Máximo 3 aplicaciones y 6 kg/ha/año                                                                          |
| Tomate, berenjena                                        | Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis | 150-200           | Aire libre: 3, Invernadero: 7 | Aire libre e invernadero. Aplicar desde 9 hojas tallo principal hasta madurez completa. Máximo 5 aplicaciones y 11,4 kg/ha/año           |
| Melón, calabacín, pepino                                 | Alternaria, antracnosis y bacteriosis         | 200-250           | 3                             | Aire libre e invernadero. Aplicar desde 5ª hoja verdadera tallo principal hasta madurez completa. Máximo 4 aplicaciones y 11,4 kg/ha/año |
| Lechuga                                                  | Alternaria, antracnosis, bacteriosis          | 150-200           | 15                            | Aire libre. Máximo 5 aplicaciones                                                                                                        |
| Frutal de hueso (melocotonero, nectarino, albaricoquero) | Abolladura, bacteriosis, cribado y monilia    | 200-250           | 90                            | Aplicar hasta fin de la floración. Máximo hasta 3 aplicaciones y 4,3 kg/ha/año                                                           |
| Frutales de pepita (manzano, peral)                      | Bacteriosis, monilia y moteado                | 200-250           | NP*                           | Aplicar hasta fin de la floración. Máximo hasta 3 aplicaciones y 4,3 kg/ha/año                                                           |

NP\*: No procede.

## KOCIDE 35 WG®, EL COBRE MÁS BIODISPONIBLE

En este ensayo, **KOCIDE 35 WG®** tiene el mayor porcentaje de cobre libre (biodisponible) comparado con otros formulados a base de cobre. Los productos se referencian respecto al 100% de cobre libre del sulfato de cobre. Se trata de un bioensayo realizado en condiciones controladas de laboratorio.

Porcentaje relativo de cobre libre de cada formulado



**KOCIDE 35 WG®** nos proporciona máxima eficacia con menos dosis de cobre, debido a la mayor actividad del cobre presente en su formulado. Esto se consigue gracias a su tecnología exclusiva **BioActive™**



# KOCIDE® 35 WG

## UNA FORMULACIÓN DE LA MÁXIMA CALIDAD

**KOCIDE 35 WG®** es una marca de referencia en los productos a base de cobre. Los técnicos y agricultores asocian **KOCIDE 35 WG®** con aplicaciones fungicidas de calidad, y están en lo cierto. La exclusiva tecnología **BioActive™** no solo potencia la eficacia del tratamiento, también mejora los aspectos más importantes que valoramos en una aplicación fitosanitaria, como son:



Perfecta solubilidad.



Cómodo manejo  
y facilidad de  
dosificación.



No forma polvo.



No obstruye filtros  
ni boquillas.

**KOCIDE 35 WG®** es fungicida de nueva generación con tecnología **BioActive™** que proporciona un excelente control de las enfermedades en las que está registrado.

Certificado en agricultura ecológica y biodinámica.

