



INSECTICIDA

Insecticida para el control de pulgón y mosca blanca.

- Alta eficacia y efecto choque frente a mosca blanca y pulgón
- Alta concentración de piretrina natural (4%)
- Registrado en multitud de hortícolas y leñosos



Producido a base de piretrina natural pura de la máxima calidad.

Nº de registro: ES-00242

certisbelchim.es



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



INSECTICIDA EFICAZ PARA EL CONTROL DE MOSCA BLANCA Y PULGÓN EN MULTITUD DE CULTIVOS



Alta eficacia y efecto de choque frente a pulgón y mosca blanca



Calidad: formulado con piretrina natural pura al 4% y de máxima calidad




Rápida degradación y autorizado en cultivo ecológico

Modo de acción

BREAKER® MAX actúa por contacto penetrando rápidamente en la cutícula del insecto, ejerciendo su poder insecticida en su sistema nervioso y provocando la muerte del insecto en pocas horas.

Máximo poder insecticida

Gran efecto de choque



Efectos de la aplicación

BREAKER® MAX actúa por contacto penetrando rápidamente en la cutícula del insecto, ejerciendo su poder insecticida en su sistema nervioso y provocando la muerte del insecto en pocas horas.



Aplicación



12h tras la aplicación



24h tras la aplicación

Usos y dosis autorizados


Cultivo	Uso	Dosis L/ha
Acelga, achicoria(hojas), alcachofa, apio, barbarea, berro, mastuerzo, brotes tiernos (incluidas las especias de brásicas), canónigo, cardo, espinaca, mostaza china, diente de león, verdolaga, rúcula, ruibarbo	Pulgones	0.6
Lechuga, escarola	Pulgones	0.6
Brécol	Pulgones	0.6
Cucurbitáceas de piel comestible (pepino, calabacín, pepinillo)	Mosca blanca	0.75
Cucurbitáceas de piel no comestible (melón, sandía, calabaza)	Mosca Blanca	0.75
Pimiento, Tomate, Berenjena	Pulgón y mosca blanca	0.75
Frutales de hueso (melocotón y variedades, albaricoquero y ciruelo)	Pulgones	0.75
Cerezo	Pulgón y mosca blanca	0.70
Almendro	Pulgones	0.75

Consultar hoja de registro en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para obtener la información más actualizada.




Datos de eficacia en pimiento frente a *Myzus persicae*

Eficacia (%) de Breaker Max 0,75L/ha vs Piretrina 2% 1,5L/ha



Gracias a su concentración y calidad de formulación, **BREAKER[®] MAX**, obtiene mejores resultados a mitad de dosis que otras referencias al 2%.

Eficacias medias (%) por plaga y cultivo



Características técnicas

Número de registro: ES-00242
 Composición: Piretrina natural al 4%
 Formulación: Concentrado emulsionable (EC)
 Actividad: Por contacto. Efecto choque.
 Registrado: Para el control de mosca blanca y pulgón.
 Dosis: 0,75l/ha



Rápida degradación en el cultivo.
 Compatible con programas MIP.