



Desecante de Nueva Generación



Desecante de

Características

Formulado a base de Piraflufen-etil

- Concentrado Emulsionable EC al 2,65%
- Molécula con actividad herbicida que pertenece al grupo de los 3-fenil-pirazoles (HRAC, Grupo E)
- Desecante y herbicida de especies dicotiledóneas

Actúa exclusivamente por contacto

- Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO)
- Sin translocación dentro de la planta
- No es residual
- Tras su aplicación, se produce una rápida necrosis y desecación de los tejidos vegetales

Renovación de la inclusión en el Anexo I

- 15 años al estar incluido como sustancia de bajo riesgo



Modo de acción



Fase 1

Bloquea la fotosíntesis provocando necrosis en las primeras hojas y tallos tocados



Fase 2

Induce a la marchitez completa y de forma irreversible, acelerando el fenómeno de senescencia natural de la patata. Eso permite obtener una excelente separación de los tallos y estolones, mejorando la formación de la piel


Nueva Generación



Deseca
las hojas por completo



Destruye
los tallos con eficacia



Facilita
la recolección al separar
el estolón del tubérculo




Produce
mayor calidad del
tubérculo, debido al
endurecimiento de la piel




Patata con poco volumen de vegetación

- 1 sola aplicación en plena senescencia



Patata con mucho volumen de vegetación

- 1 aplicación al inicio de la senescencia (para "abrir la vegetación")
- 5-7 días después, 1 segundo tratamiento desecante



Patata con mucho volumen de vegetación

- Desbrozar al inicio de la senescencia
- 0 - 1 días después, 1 aplicación

**Volumen de caldo
400-500 l/ha**

**Sin plazo
de seguridad**

**Dosis 1 l/ha
+ coadyuvante**

**Realizar
la aplicación
por la
mañana
en días
soleados**