PROACTIVE® k
ENGORDE

Potenciador del calibre en tu cosecha

RÁPIDA METABOLIZACIÓN
Potasio complejado con aminoácidos de origen vegetal para su rápida absorción y transporte hacia los órganos en crecimiento del cultivo.

MÁXIMA ESTABILIDAD
Acidificación del formulado con azufre microbiológico para asegurar una mezcla homogénea en aguas duras y con productos ácidos.

CALIDAD DE COSECHA
Formulación de rápida actuación para mejorar todos los parámetros de cantidad de la cosecha: calibre y peso del fruto.

Características

PROACTIVE® K es un formulado ultra concentrado de potasio en forma complejada especialmente diseñada para su asimilación rápida por los cultivos gracias a su pH ácido y su refuerzo con complejos órganos minerales de alta actividad metabólica: aminoácidos libres de origen vegetal y azufre elemental de origen microbiológico. Estos compuestos aseguran la penetración y transporte del potasio hacia los órganos en crecimiento para un marcado efecto de engorde y maduración de los frutos tanto en aplicación foliar como en fertirrigación.

Por lo tanto, **PROACTIVE® K** es un gran aliado del agricultor para garantizar una cosecha con calibre y peso.

Composición:	p/p:	p/v:
Óxido de potasio (K_2O) total:	22%	30%
Trióxido de azufre (SO_3) total:	40%	56%
Azufre elemental (S):	5%	7%
Aminoácidos libres:	4%	5,6%
Nitrógeno orgánico:	1%	1,4%
Densidad:	1,4	
pH:	5,0 – 6,0	

Formulación: suspensión concentrada (SC)
Actividad: bioestimulante para aplicación foliar y fertirrigación que mejora calibre y peso de los frutos.
LMR: no requerido.
Presentación: bidones de 10 litros. Palet 750 litros.
Conservación: estable al menos durante dos años en condiciones de almacenamiento fresco y seco.

Clasificación regulatoria

CFP 1 (B)(II): ABONO ÓRGANO-MINERAL LÍQUIDO
ABONO ÓRGANO-MINERAL K (S) 22 (40)

Modo de acción

PROACTIVE® K actúa en el cultivo de las siguientes maneras:

Rápida asimilación - Complejación orgánica por aminoácidos: formulación de potasio con aminoácidos de origen vegetal que permiten activar la absorción estomática del tejido vegetal (aplicación foliar) así como acelerar la penetración radicular (fertirrigación).

Producción de compuestos organolépticos - Azufre microbiológico: la adición de azufre elemental de origen microbiológico fomenta la formación de clorofila, incrementando la producción de azúcares, aceites, grasas y otras sustancias determinantes para la calidad de los frutos.

Resistencia a estrés hídrico - Corrector de potasio: el aumento de la concentración de potasio dentro de la savia del cultivo regula la presión osmotica interna del cultivo para permitir una mayor hidratación y nutrición de los tejidos vegetales en situación de estrés hídrico.

Estabilidad y compatibilidad - Formulación en medio ácido: la acidificación del formulado con azufre elemental de origen microbiológico le proporciona una mayor estabilidad al momento de la mezcla en agua y la máxima disponibilidad para el cultivo sin riesgo de fitotoxicidad para el tejido vegetal o el suelo.

Usos autorizados

Cultivo	Dosis foliar (cc/lt)	Dosis fertirrigación (lts/ha)	Nº aplicaciones	Momento de aplicación
Hortícolas de invernadero	3 - 5	5	2 - 5	Realizar la 1ª aplicación durante el engorde de fruto y repetir cada 7-10 días.
Fresa, fresón, frambuesa, arándano	3 - 5	5	2 - 5	Realizar la 1ª aplicación durante el engorde de fruto y repetir cada 7-10 días.
Hortícolas de aire libre	3 - 5	5	2 - 3	Realizar la 1ª aplicación durante el engorde de fruto y repetir cada 10-15 días.
Frutales de hueso, de pepita, de cáscara, tropicales y subtropicales	3 - 5	5 - 10	2 - 3	Realizar la 1ª aplicación durante el engorde de fruto y repetir cada 10-15 días.
Cítricos	3 - 5	5 - 10	2 - 3	Realizar la 1ª aplicación durante el engorde de fruto y repetir cada 10-15 días.
Vid y uva de mesa	3 - 5	5	1 - 3	Realizar la 1ª aplicación a cierre de racimo, repetir a pleno envero y maduración.
Olivo	3 - 5	5	1 - 3	Realizar la 1ª aplicación para endurecimiento de hueso y repetir cada 15-20 días.
Cultivos extensivos	3 - 5	5	1 - 2	Realizar la 1ª aplicación a inicio de llenado de grano y repetir a los 15 días.

Compatibilidad

PROACTIVE® K es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios (herbicidas, fungicidas, insecticidas) y fertilizantes. No mezclar con aceites o productos de reacción fuertemente alcalinos. Antes de cualquier nueva mezcla, se aconseja realizar pruebas fisicoquímicas y biológicas preliminares. En caso de duda, consulte a su distribuidor o asesor técnico.

Momentos de aplicación



Beneficios del uso de PROACTIVE® K dentro del programa de fertilización:

Mejora de calibre y peso de la cosecha.
Efecto rápido para solucionar problemas de maduración.
Aporte complementario de potasio disponible para los cultivos.
Funcionalidad tanto en aplicaciones foliares como por fertirrigación.

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim
Sucursal en España | C/ Severo Ochoa, 18 - 2º |
Parque Empresarial de Elche | 03203 Elche, Alicante, España
Tel. +34 966 65 10 77 | info.es@certisbelchim.com | www.certisbelchim.es

ID2115