Valís® Plus

Poderosa combinación fungicida contra mildiu

certisbelchim.es

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

ACT'IN POWER

ACTúa en el INterior de la planta gracias a su...



Penetración rápida

Después del tratamiento, se fija rápidamente en la capa de cera y penetra dentro de la hoja.

- Excelente resistencia al lavado.

Movimiento translaminar

La aplicación sobre el haz de la hoja provoca la protección del envés de la misma.

- Permite proteger las hojas desde el interior.

Efecto difusión

Redistribución dentro de la cutícula de cera y dentro de las hojas por un movimiento acropétalo lento. (Xilema)

- Permite proteger las hojas y los nuevos brotes.

Actividad contra la germinación de las esporas

Inhibición de la formación de las estructuras infecciosas, como el tubo germinativo



Actividad curativa*

Actúa sobre el micelio en crecimiento activo en el interior del tejido vegetal destruyendo las paredes celulares de la hifa miceliana del hongo



Actividad antiesporulante*

Inhibición de las estructuras de reproducción, inducida por la acción sobre la pared celular



*Utilizar valifenalato y fluazinam de forma preventiva



PATATA

Dosis	2,5 kg/ha
Numero de aplicaciones	3
Plazo de seguridad	7 días
Intervalo	7-10 días

TOMATE Y BERENJENA

Dosis	2,5 kg/ha
Numero de aplicaciones	3
Plazo de seguridad	7 días (uso industrial) - 3 días (consumo fresco)
Intervalo	7-10 días





CEBOLLA Y CHALOTE

Dosis	2,5 kg/ha
Numero de aplicaciones	1
Plazo de seguridad	3 días
Intervalo	7-10 días

Activación de las defensas naturales





La expresión de PR1 con valifenalato es cinco veces más alta que en las plantas testigos

Sistema de defensa natural más fuerte con valifenalato que con todos los demás activos analizados

Plantas más fuertes y más preparadas contra los ataques

Puntos claves

- Penetración rápida dentro de la cutícula de cera
- Movimiento translaminar dentro de la planta
- Efecto difusión dentro de la planta
- Protección preventiva con actividad erradicante
- Activa las defensas naturales del cultivo
- Combinación con 2 tipos de cobre (refuerza la acción de choque y la persistencia)

Características

Composición: Valifenalato 6% + oxicloruro de cobre 15% + hidróxido cúprico 15%
Formulación: WG
Dosis registradas: 2,5 kg/ha
Cultivos: Tomate, berenjena, cebolla, chalote, patata
Código FRAC: Valifenalato 40, cobre M01

ACT'IN POWER

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim BV
Sucursal en España | C/ Severo Ochoa, 18 - 2° |
Parque Empresarial de Elche | 03203 Elche, Alicante, España
Tel. +34 966 65 10 77 | info.es@certisbelchim.com | www.certisbelchim.es

ID1932