Fecha: 31/10/2025
Versión: V3

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

MINIXX

NÚMERO DE REGISTRO

ES-01228

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Fosfato férrico hidratado 2,97% p/p

Cebo (RB)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MINIX es un molusquicida para el control de babosas y caracoles registrado en todas las especies vegetables

MINIXX está formulado a base de fosfato férrico hidratado al 2,97% junto a coformulantes que mejoran la palatabilidad del producto, le confieren resistencia a la humedad y mejoran su eficacia.

Además, su color pálido, no mancha el cultivo.

MINIXX es seguro para el medio ambiente y para el aplicador. Es respetuoso con tus mascotas y con *Rumina decollata*, depredador natural de caracoles y babosas.

Aunque los daños en el cultivo se detienen inmediatamente, la muerte del limaco se produce a los pocos días, generalmente escondidos en el terreno o ya lejos de la parcela de cultivo. Además, la acción del fosfato férrico disminuye la producción de mucus, por lo que no se genera baba ni en el cultivo ni en la parcela.

PRESENTACIÓN

Tambores de polietileno de 5 y 20 kilos.

MODO DE ACCIÓN

Al ser ingerido, MINXX actúa sobre distintos lugares en el cuerpo del molusco:

- Sobre las células de la rádula (lengua de los limacos) provocando el cese inmediato de la alimentación.
- Sobre las células del intestino y hepatopáncreas, que se ven alteradas fisiológicamente por la acumulación de hierro en su interior y potenciado por su agente quelante exclusivo.

USOS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA/EFECTO	DOSIS	P.S. (días)	NOTAS
Especies vegetales	Caracoles Babosas	7 kg/ha	NP	Número máximo de aplicaciones por campaña: 4 Tanto aire libre como invernadero

MODO DE EMPLEO

Distribuidor manual de gránulos.
Para evitar cualquier riesgo para otras plantas, incluidos los cultivos adyacentes, si el producto se aplica cerca de las platas (incluidos los cultivos alimentarios), asegúrese de que los gránulos no se depositen en las hojas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar durante toda la fase vegetativa, con un máximo de 4 aplicaciones. Desde Certis Belchim recomendamos un monitoreo de la paga. Es importante señalar que, en otoño, en periodos húmedos, la plaga está más visible, por lo que será más fácil su identificación, en cambio, en periodos secos o en primavera, el caracol permanece más inmóvil y puede subir al

árbol donde decrece su actividad. Este comportamiento puede dificultar su detección, pero la plaga sigue presente

.

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs)

Exento de LMR

MANEJO DE RESISTENCIAS

Por su modo de acción, el riesgo de aparición de resistencias se considera poco probable.

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDADES

Recomendamos no mezclar MINIXX con abonos, ya que puede conllevar a una distribución poco uniforme debido a la diferencia de tamaño entre los gránulos y la simiente.

NORMAS DE ALMACENAMIENTO

Prohibir la entrada de personas no autorizadas.

Insecticida para uso agrícola. Consulte la etiqueta.

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Proteger contra heladas.

Manténgalo lejos del calor y luz directa del sol.

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

P261- Evitar respirar, el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.

P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280 – Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección

EUH 210 – Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
- No deje solo al intoxicado en ningún caso

CONSEJOS TERAPEÚTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA - TEL. 91 562 04 20. En ambos casos tenga amano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Durante la carga y aplicación del producto, se recomienda el uso de guantes de protección

química, ropa de protección tipo 5 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire) y calzado resistente.

Lavarse las manos tras la aplicación del producto y de forma sistemática antes de abandonar el puesto de trabajo

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

SPe 3 Para proteger los organismos acuáticos, respetar sin tratar una banda de seguridad de 5 m respecto a las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 Y 33 del Real Decreto 1311/2012.

ELIMINACIÓN DE PRODUCTO Y/O CALDO

SP1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo

de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo que el usuario está obligado a entregar en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.